

STAMPANTE CARD

FARGO DTC1250e



La FARGO DTC1250e è un dispositivo pensato per le piccole-medie imprese, che stampa direttamente su card. Riduce al minimo i tempi di attesa, donando risultati di alta qualità. E' una soluzione economica dal design intuitivo ed elegante, che ottimizza gli ordini, la gestione degli inventari e i processi di emissione.



CARATTERISTICHE

Capacità vassoio	Ingresso: 100 tessere (0,030/0,762mm) Uscita: Fino a 30 tessere (0,030/0,762 mm)
Memoria	32 MB RAM
Pulizia tessere	Rullo per la pulizia delle tessere integrato nella cartuccia del nastro; il rullo per la pulizia viene sostituito automaticamente ad ogni cambio del nastro
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet opzionale con server di stampa interno
Display	Pulsanti di stato a variazione di colore
Opzioni di codifica	Tecnologie per smart card e a banda magnetica supportate: Lettore 125 kHz (HID Prox); codificatore lettura/scrittura 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); il codificatore delle smart card a contatto legge da e scrive su tutte le smart card dotate di microprocessore e memoria ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) e le tessere sincrone; codifica del nastro magnetico ISO, coercitività doppia alta e bassa, binari 1, 2 e 3



STAMPA

Metodo di stampa	Sublimazione di colori / Rewrite Trasferimento termico a resina /
Risoluzione	300 dpi (11,8 punti/mm) tono
Colori	Fino a 16,7 milioni / 256 tonalità
Velocità di stampa	- 6 secondi per tessera (K*); - 8 secondi per tessera (KO*); - 16 secondi per tessera (YMCKO*);
Area di stampa (mm)	- CR-80 al vivo (85,3 x 53,7); - CR-79 (83,8 x 51,8)

SPECIFICHE

Dimensioni (mm)	Stampante single side: 224 A x 348 L x 201 P Stampante dual side: 249 A x 475 L x 234 P
Peso	Stampante single side: 3,4 kg Stampante dual side: 4,54 Kg
Temperatura di funzionamento	65° - 80° F / 18° - 27° C
Umidità	20%-80% senza condensa
Alimentazione	100-240 Vca, 1,6 amp max.
Frequenza di alimentazione	50 Hz / 60 Hz



DRIVERS SUPPORTATI

Driver del software

Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 / Windows® 8



MATERIALI DI CONSUMO

Materiale card

PVC; poliestere o memori ottica con finitura in PVC; richiesta resina monocromatica per card 100% poliestere

Dimensioni card (mm)

CR-80 (85,6 x 54);
CR-79 Retro adesivo (84,1 x 52,4)

Spessore card

0,229 mm – 1,016 mm

Nastro di stampa

- Cartuccia monouso (EZ)
- Cartuccia economica ed ecologica (ECO)

Opzioni nastro

Sia EZ che ECO:
- A colori con pannello di resina nero e overlay, YMCKO*, 250 stampe
- Resina nera (standard), 1.000 stampe

Solo ECO:
- A colori con mezzo pannello di resina nero e overlay, YMCKO*, 350 stampe

Solo EZ:
- A colori con due pannelli di resina neri e overlay, YMCKOK*, 200 stampe
- Pannello di resina nero e overlay, KO*, 500 stampe
- Resina nera (premium), 1.000 stampe
- Pannello nero a sublimazione dei colori e overlay, BO*, 500 stampe
- Resina verde, blu, rossa, bianca, argento e oro, 1.000 stampe
- Argento e oro metallizzati, 500 stampe



Questo prodotto è ideale per le seguenti applicazioni:

PRODUZIONE CARD

- Piccole o medie imprese

CARD DI IDENTIFICAZIONE E PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI

- Card identificative aziendali per dipendenti con foto;
- Card per il controllo degli accessi e per il monitoraggio della presenza;
- Badge per visitatori e fornitori;
- Card identificative per merci e inventario.

SERVIZI FINANZIARI

- Card finanziarie ad erogazione immediata.

ENTI PUBBLICI E STRUTTURE DIDATTICHE

- Badge di identificazione per studenti;
- Tessere per biblioteche;
- Card identificative per strutture ricreative;
- Tessere associative;
- Card identificative di certificazione.

VENDITA AL DETTAGLIO, FIDELIZZAZIONE CLIENTI E ISCRIZIONI A CIRCOLI

- Carte fedeltà per operatori della vendita al dettaglio o piccole aziende;
- Tessere di iscrizione a club/circoli;
- Card per hotel, crociere e altri servizi del settore alberghiero;
- Biglietti da visita personalizzati;
- Gift card;
- Carte premio personalizzate.





Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:



www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it



www.softwarefidelitycard.it



www.moofitness.com