

# PORTELLO MECCANICO GPM00

Soluzione pratica ed affidabile,  
per la gestione di ingressi ed  
uscite.

Ideale per luoghi in cui non  
è richiesto un controllo di  
massima sicurezza.

Il portello, progettato per  
l'apertura manuale a 90 gradi,  
a destra o a sinistra, torna alla  
posizione di chiusura iniziale  
sotto tensione della molla.

È dotato di un pannello  
personalizzabile a seconda delle  
esigenze da soddisfare: bianco,  
colorato o trasparente, con stampa di  
simboli internazionali o grafica a scelta.






## MATERIALI

**MONTANTE PORTELLO:** Acciaio cromato lucido

**SBARRA:** Acciaio cromato lucido



**PANNELLO DI TAMPONAMENTO SIMBOLO INFORMATIVO:** Plastica rinforzata



## COLORI E FINITURE

**MATERIALI DISPONIBILI:** Acciaio satinato

**COLORI RAL:** verniciatura a polvere per qualsiasi colore







## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



biridirezionale

Altezza portello	1116 mm
Diametro portello	265mm
Diametro del corpo del portello	102mm
Lunghezza standard del braccio	984mm





Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)



Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)



[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)