



APRIPORTA ANTIVANDALO LETTORE RFID E BIOMETRICO GPR160

Sistema per controllo accessi
di livello professionale.

Dotato di design compatto
e struttura antivandalo, è
installabile in brevissimo tempo
e risulta adatto a qualsiasi
applicazione o organizzazione.

L'apertura automatica della porta
è gestita semplicemente tramite
avvicinamento dei transponder
(card, portachiavi etc) **RFID**
all'apparecchio o tramite lettura
dell'**IMPRONTA DIGITALE** dell'utente.





CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore biometrico integrato



lettore RFID integrato





relè apriporta integrato e comunicazione Wiegand



registrazione utenti

- Lettore di tessere o portachiavi RFID integrato
- Lettore biometrico di impronte digitali integrato
- Registra fino a 500 impronte e 500 Rfid Card.
- Singolo relè apriporta integrato
- Uscita Wiegand 26 bit integrato
- Tempo riconoscimento utente: 1 sec.
- Dimensioni 132x54x22 AxLxP mm.
- Tensione di alimentazione: DC12V (Alimentatore 12V AC/DC Opzionale)
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura: da -15 a 50°C





Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 58 67 01

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com