



LETTORE E CODIFICATORE
DI CARD A

BANDA MAGNETICA

GMS500



Lettore e codificatore di card con banda magnetica per uso interno, ad alta rapidità di lettura. Pratico e maneggevole.

Disponibile in due varianti: interfaccia USB (emulazione tastiera) o porta seriale con alimentazione USB.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



porta seriale (alimentazione USB)



interfaccia USB



Dimensioni (mm)	220,00 x 56,10 x 63,00
Peso	700g (cavo incluso)
Indicazione stato	led e buzzer
Interfaccia	USB (standard) RS232 (variante)
Tipo di banda letta	LoCo (300Oe) HiCo (2750 o 4000Oe)
Tipo di banda codificata	LoCo (300Oe) HiCo (2750 o 4000Oe)
Standard supportati	ISO, IBM, DIN, ANSI ecc.
Velocità di translazione della tessera	lettura 13 1.270 cm/sec scrittura 13 760cm/sec
Spessore tessera	da 0,25mm a 1mm
Durata di funzionamento	500.000 passaggi minimo
Condizioni di funzionamento	da 0 a 45°C
Condizioni di immagazzinamento	da 0 a 70° C



Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com